

“APLICACIÓN URBANA”

# TEMEPHOS

## 500 C.E

### temefos

Concentrado Emulsionable

Insecticida y/o Larvicida - Organofosforado

| COMPOSICIÓN PORCENTUAL   | % EN PESO     |
|--|---------------|
| <b>INGREDIENTE ACTIVO:</b>   |               |
| <b>Temefos:</b> 0,0'-Tiodi-4,1-fenilen 0,0,0'-Tetrametil fosforotioato<br>(Equivalente a 500 g de i.a./L a 20°C) | <b>44.00</b>  |
| <b>INGREDIENTES INERTES:</b>   |               |
| Emulsificantes y disolventes   | <b>56.00</b>  |
| <b>Total</b>   | <b>100.00</b> |

No. de Registro: RSCO-URB-INAC-194-09-09-44



Nocivo si se inhala



“ENVASADO EN MÉXICO”

“INSTRUCCIONES DE USO”

“SIEMPRE CALIBRE SU EQUIPO DE APLICACIÓN”

TEMEPHOS 500 C.E. puede ser utilizado para aplicaciones en:

| Uso  | Plagas  | Dosis<br>L/ha |
|--|---|---------------|
| Arroyos, charcos, lagos, lagunas, piscinas, agua estancada, ciénagas, pantanos, drenajes, pozos profundos y sumideros. | Mosquitos (larvas):<br><i>Anopheles spp</i><br><i>Culex spp</i><br><i>Aedes spp</i>   | 150-300       |
| Frecuencia de aplicación e intervalos entre cada aplicación:   | Se efectúan dos aplicaciones al año, el primero se debe realizar al caer las primeras lluvias y la otra cuando éstas se terminan. |               |



**TIEMPO DE REENTRADA A ZONAS TRATADAS:** 24 horas después de la aplicación o cuando las autoridades sanitarias locales lo determinen.

**MÉTODOS PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO:** Realice esta operación con mucho cuidado a fin de evitar salpicaduras, para abrir el envase, desenrosque la tapa hasta romper el sello de seguridad exterior, quite totalmente la tapa y elimine el sello de seguridad interior (sello de inducción). Calibre el equipo de aplicación y determine el volumen de agua necesario para cubrir perfectamente el área a tratar. Llene el tanque de aplicación hasta  $\frac{3}{4}$  partes de su capacidad con agua limpia, agregue la cantidad recomendada de **TEMEPHOS 500 C.E.** con ayuda de una probeta, completar su capacidad y mantener en constante agitación utilizando un agitador mecánico (nunca con las manos, se puede utilizar un trozo de madera u otro material apropiado) hasta mezclar perfectamente.

Se puede aplicar con aspersoras manuales, motorizadas o con avión. Para aplicaciones aéreas: El volumen de agua es de 30 L/ ha. Para aplicaciones terrestres: El volumen de agua es de 100 a 200 L/ha. Utilice la mezcla el mismo día de su aplicación.

**CONTRAINDICACIONES:** No aplicar en horas de calor intenso (Temperaturas mayores de 35°C). Ni cuando el viento sea fuerte (más de 15 km/h).

**“ÚSESE EXCLUSIVAMENTE POR APLICADORES DE PLAGUICIDAS AUTORIZADOS POR LA SECRETARÍA DE SALUD”**

