

### *Puntos Clave*

Forraje de verano confiable.  
Multicorte 3-4 promedios,  
dependiendo el temporal.  
Bueno para plantación en Verano Tardío  
Excelente para Paca,  
ensilaje y cosecha en verde.  
Puede ser pastoreado.

### *Madurez Relativa*

Ciclo: Precoz  
Días a Floración:  

- Días a Floración: 45-50  
(variable a la zona de siembra)
- Días Promedio primer corte 55-60



### *Posicionamiento / Manejo*

**QL-Mantícora**, es un híbrido que puede alcanzar muchas necesidades de forraje veraniego. **QL-Mantícora** tiene un mejor uso en seco y ensilaje. **QL-Mantícora**, tiene una buena relación hoja-caña que ayuda a proporcionar buena calidad con manejo adecuado.

### *Características Agronómicas & Fenotípicas*

Potencial de Rendimiento	3
Precocidad	2
Rebrote	2
Tolerancia a Sequia	3
Semillas/Kg (x1000)	32
Germinación	2
Firmeza	4
Altura Relativa (m)	1.8-2.1

### *Usos Principales*

Ensilaje:

Tonelaje (Forraje)	3
Calidad (Grano)	3
Picado en verde	3
Pastoreo	4
Paca	1

#### NOTAS:

Calificación numérica: 1 a 9 (1 = Excelente, 9 = Pobre)  
Las calificaciones están basadas en la investigación de campo y observaciones de varias localidades y años.

